


Hold and go ! Étaux de centrage



Étaux de centrage et accessoires

Montés sur palettes ou éléments de référence, les étaux d'usinage auto-centrants de System 3R offrent des avantages décisifs :

- Prêts pour l'automatisation
- Excellente précision de répétition de serrage : moins de 2 µm lorsque des étaux correctement montés sont utilisés en conjonction avec les mandrins System 3R
- Excellentes performances en découpe et en précision de centrage et de répétition
- Forces de serrage et de maintien élevées
- Conception monobloc stable et résistante
- Accessibilité optimale
- Facile à nettoyer

System 3R est le seul partenaire dont vous avez besoin pour assurer la précision et la répétabilité de vos solutions de serrage.

Simple à commander.


Produits toujours disponibles en stock.

- Disponible sur palettes Dynafix, éléments de référence Macro Magnum et éléments de référence Macro
- Les étaux de centrage sont montés avec une précision de symétrie de 0,02 mm par rapport à la croix de référence de la palette, ou aux éléments de référence
- Polyvalence : la configuration de base n'inclut ni inserts ni mâchoires de serrage. Ceux-ci peuvent être utilisés pour les opérations en 2e ou 3e face. Les inserts/mâchoires de préhension peuvent être utilisés pour les pièces brutes.

Étau de centrage, Dynafix, 3R-778-CV

Étau de centrage sur palette Dynafix. Plusieurs inserts disponibles (non inclus).


- Longueur de l'étau 280 mm
- Largeur des mâchoires 125 mm
- Longueur de serrage 186/246 mm
- Force de serrage 50 000 N
- Poids 22,8 kg.



Étau de centrage, MacroMagnum, 3R-688-CV

Étau de centrage sur élément de référence MacroMagnum. Plusieurs inserts disponibles (non inclus).


- Longueur de l'étau 160 mm
- Largeur des mâchoires 60 mm
- Longueur de serrage 49/93 mm
- Force de serrage 30 000 N
- Poids 6,8 kg.



Étau de centrage, Macro, 3R-658-CV

Étau de centrage sur élément de référence Macro. Plusieurs mâchoires disponibles (non incluses).

- Longueur de l'étau 80 mm
- Largeur des mâchoires 36 mm
- Longueur de serrage 30/78 mm
- Force de serrage 16 000 N
- Poids 0,9 kg.




Étaux de centrage et accessoires

Paire d'inserts de serrage, Dynafix, 3R-778-J4

Inserts de serrage, 125 mm. Revêtement carbure rugueux. Pour étau de centrage, Dynafix, 3R-778-CV.


- Poids 0,15 kg.



Paire d'inserts de préhension, Dynafix, 3R-778-J3

Inserts de préhension, 125 mm. Pour étau de centrage, Dynafix, 3R-778-CV.

- Poids 0,15 kg.



Paire d'inserts de serrage, MacroMagnum, 3R-688-J4

Inserts de serrage, 60 mm. Revêtement carbure rugueux. Pour étau de centrage, MacroMagnum, 3R-688-CV.

- Poids 0,1 kg.



Paire d'inserts de préhension, MacroMagnum, 3R-688-J3

Inserts de préhension, 60 mm. Pour étau de centrage, MacroMagnum, 3R-688-CV.

- Poids 0,1 kg.



Paire de mâchoires de serrage, Macro, 3R-658-J2

Mâchoires de serrage, 36 mm. Pour étau de centrage, Macro, 3R-658-CV.


- Poids 0,2 kg.



Paire de mâchoires de préhension, Macro, 3R-658-J1

Mâchoires de préhension, 36 mm. Pour étau de centrage, Macro, 3R-658-CV.

- Poids 0,2 kg.



Optimisez la disponibilité de votre équipement grâce à nos services clients

Les services clients de System 3R sont là pour vous aider à maximiser la disponibilité, la valeur, la précision et la productivité de votre équipement System 3R.

D'un très bon rapport coût-efficacité, ils mettent vos intérêts au premier plan en améliorant votre productivité et en assurant un fonctionnement prévisible et ininterrompu de nos produits.

Nos ingénieurs déploient leur expertise technique à travers une vaste gamme de services axés sur votre réussite.

Pour plus de détails, contactez votre revendeur System 3R.

www.system3r.com